

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL: CABOSEM

NOMBRE GENERICO: Calcio 10%, Boro 1%

PRESENTACION: Envases de polietileno de alta densidad

CONTENIDO NETO: Envases (0.25, 0.50, 1) litro - Bidones de (5, 20) litros

CARACTERISTICAS

CABOSEM activa el crecimiento de las plantas, ayuda al movimiento de los nutrientes, presentado como solución líquida altamente concentrada, a base de Calcio y Boro.

Su empleo previene y corrige estados carenciales de Calcio y Boro en cítricos, frutales, hortícolas, vid, fresa, olivo y girasol, así como en cualquier otro cultivo afectado. El aporte de Calcio y Boro es esencial en los procesos bioquímicos de óxido-reducción de la fotosíntesis de la clorofila y de la respiración celular, en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la reducción del nitrógeno, formando parte además de numerosas enzimas esenciales.

CABOSEM es un fertilizante foliar líquido compuesto por Calcio y Boro tipo sulfatos el cual es más asimilable para los vegetales, facilitará el suministro de estos nutrientes ya que son requeridos en pequeñas cantidades y momentos específicos del cultivo.

Mecanismo de acción:

CABOSEM es un producto que activa el crecimiento de las plantas, ayuda al movimiento de los nutrientes, reduce la caída de las hojas, flores y frutos, aumenta la resistencia a las enfermedades, plagas y estrés por deficiencia de agua.

APLICACIÓN

CABOSEM por su formulación líquida puede ser fácilmente aplicado por vía foliar, riego, por goteo, riego por aspersión o por fertirrigación por riego rodado.

CABOSEM puede aplicarse para la carencia de estos elementos en cualquier planta o cultivo: ornamentales, frutales, cítricos, vid, hortícolas, girasol, etc.

Dosis y modo de uso

Como abono radicular: disolver una dosis 500 ml por cada 100 litros de agua y regar con esta solución.

Como abono foliar: disolver 250 ml por cada 100 litros de agua y aplicar en pulverización foliar, mojando bien la vegetación. Por vía foliar se obtiene una respuesta rápida pero no duradera, por lo que se recomienda solo en momentos puntuales. Efectuar el tratamiento al atardecer.

Aplicar de forma preventiva en primavera, pues se obtienen mejores resultados, o intervenir inmediatamente a la aparición de los primeros síntomas (forma curativa).

Modo de uso:

- Llenar el tanque y/o mochila a la mitad de su capacidad con agua y agregar el CABOSEM la cantidad que corresponde según la capacidad del tanque y la extensión de terreno que con este alcance a cubrir.
- Completar hasta el volumen final del tanque con agua, mezclar vigorosamente por unos minutos.

Recomendaciones y precauciones:

No aplicar por vía foliar, en horas de calor intenso. No mezclar con productos sin diluir. Y siempre hacer una pequeña prueba de compatibilidad de mezcla con el agua a utilizar y con otros productos que se pretendan aplicar junto con CABOSEM antes de mezclar todo el producto que se pretende aplicar.

Nunca aplicar el producto en forma concentrada, sino hacer la dilución en agua de acuerdo a la vía o implementos de aplicación y a las necesidades específicas del cultivo y/ o la fase de desarrollo en que este se encuentre.

COMPATIBILIDADES

CABOSEM es compatible con la mayoría de fertilizantes y productos fitosanitarios, aunque se aconseja no mezclarlo con aceites minerales.

COMPOSICION GARANTIZADA

COMPOSICION	
Ingredientes activos:	P/V
Calcio (Ca)	100.00 g/l
Boro (B)	10.00 g/l
Ingredientes Inertes	890.00 g/l

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Apariencia: Líquido libre de impurezas visibles y precipitados

Color: Rosado Marrón Translúcido

Olor: Característico con tendencia a formaldehído

Densidad de Diseño a 20 °C: 1.20 – 1.30 g/ml

pH puro a 20°C: (1.75 – 1.78) unidades

Solubilidad: Concentrado Soluble



MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Manipulación del Producto:

- Para la aplicación del producto se recomienda el uso de equipo completo que incluye: botas, ropa, guantes y casco de seguridad.
- Evitar el contacto del producto. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa, y lávese con abundante agua y jabón.
- Evitar manipulación sin contar con los elementos de seguridad mínimos.

Almacenamiento:

En envases cerrados, apilación máxima de 3 bidones o cajas. Mantener en un lugar seco, a temperatura ambiente menor 30°C, mantener fuera del alcance de los niños.

Transporte:

Evitar el transporte junto a productos de consumo humano.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO:

Estable bajo condiciones de almacenamiento adecuado.

TIEMPO DE VIDA UTIL:

2 años aproximadamente a partir de la fecha de elaboración.